

六安市医疗保障局

关于新增（新开展）医疗服务项目 公立医疗机构试行价格的函

各县（区）医疗保障局、市医保中心，有关公立医疗机构：

经对有关公立医疗机构申报的新增（新开展）项目试行价格资料审核、专家论证和集体审议，现就项目试行价格和有关要求函告如下：

一、新增（新开展）医疗服务价格项目公立医疗机构试行价格及执行期等见附件。

二、新增（新开展）医疗服务价格项目试行价格，有关公立医疗机构应在本医疗机构官方网站和经营场所醒目位置公示，接受患者和社会监督。

三、市医保中心要及时做好相关信息系统维护和就医结算管理工作。

四、有关公立医疗机构执行试行价期间，如遇重大问题，要及时向市医疗保障局报告。

附件：有关公立医疗机构新增（新开展）医疗服务项目试行
价格表



有关公立医疗机构新增（新开展）医疗服务项目试行价格表

序号	编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	低值耗材	基本人力消耗及耗时	技术难度	风险程度	除外内容	计价单位	计价说明	执行医疗机构	执行日期	试行价格(元)
1	HM962901	体外人工膜肺(ECMO)安装术	预充管道，腹股沟切口经股动静脉，或经右心房和升主动脉，或颈部穿刺经颈动静脉，置入管道。	1.膜肺材料	5	医2护1； 耗时1-2小时	a72	a66	钢丝，特殊缝线，止血材料	次		六安市人民医院	2022.8.1	1190
2	HM905901	体外膜肺氧合(ECMO)运行监测	体外膜肺氧合(ECMO)过程中，机器使用及维护，相关材料更换。不含左右心室辅助泵安装术。	1.膜肺材料	6	医1；持续监测	a81	a71		小时		六安市人民医院	2022.8.1	160
3	KHS26716	种植支持全瓷冠修复	对合牙/邻牙的调改、比色，修复体设计，修复体制作，修复体试戴，修复体调改及固定，含咬合纸。		2	医1护1 技3；平均耗时5小时	f85	f75	修复材料	每牙		六安市人民医院	2022.8.1	983
4	HHF73402	颌骨囊肿开窗减压术	含局部麻醉、囊肿开窗术、局部囊壁活检术、一次性冲洗管生理盐水囊腔冲洗及填埋碘仿纱条预留冲洗孔。		4	医3护2；平均耗时2小时	a35	a39	阻塞器	次		六安市人民医院	2022.8.1	890

序号	编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	低值耗材	基本人力消耗及耗时	技术难度	风险程度	除外内容	计价单位	计价说明	执行医疗机构	执行日期	试行价格(元)
5	HX848105	肉毒杆菌毒素注射	将神经毒素准确地注射入靶肌肉通过麻痹靶肌肉实现治疗目的，如消除皱纹、治疗多汗症、腋臭等。消毒、表面麻醉，根据患者动态和静态时肌肉状况来决定注射点，并用标记液标记，采用特殊的注射器必要时在肌电图引导下进行准确的肌肉内注射。不含肌电图引导。	1.注射器；2.冲洗液，冰袋	5	医1；耗时10-20分钟	b90	b76		部位		六安市人民医院	2022.8.1	40
6	KJT48101	胸腔灌注治疗	在胸腔穿刺或置管后，根据患者病情向胸腔注入药物。不含胸腔穿刺术或胸腔穿刺置管术。		5	医1 护1；耗时1-1.5 小时	b33	b39		次		六安市人民医院	2022.8.1	116
7	EDCBJ005	经颅多普勒超声动脉栓子监测	指观察血管内栓子动态的检查。在经颅多普勒超声检查(TCD)基础上，用特殊的栓子监测探头架固定病人头部后观察大脑中动脉血流及频谱变化。根据结果记录，专业医师审核。		3	医1 技1；耗时30-60分钟	b59	b66		次		六安市人民医院	2022.8.1	200

序号	编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	低值耗材	基本人力消耗及耗时	技术难度	风险程度	除外内容	计价单位	计价说明	执行医疗机构	执行日期	试行价格(元)
8	EDCBJ001	经颅多普勒超声发泡试验	指判断心脏卵园孔未闭的诱发试验。在经颅多普勒超声检查(TCD)和动脉栓子监测基础上,为病人建立静脉通道,将2毫升空气和葡萄糖盐水充分混合后静脉推入,观测大脑中动脉栓子信号。根据结果记录,专业医师审核。		3	医1护1技1;平均耗时30分钟	b59	b66		次		六安市人民医院	2022.8.1	190
9	HX943702	3D打印成形术	以数字模型数据为基础,运用可粘合材料,通过逐层打印的方式制造物体模型,通过术前建立患者损伤部位的模型,体外进行手术预演、模拟,进而制定更精确的手术方案及手术流程。		3	医1;平均耗时30小时	a80	a30	高温纸、PLA聚乳酸、固体胶等打印耗材。	次	限骨科、口腔科	六安市人民医院	2022.8.1	3400
10	FQT07103	复杂手术可视化诊疗计划、器官与血供系统的三维可视化评估及模拟手术	含脑部,胸部心肺器官可视化诊疗;腹部解剖关系的肝、胆、脾、胰外科手术可视化诊疗;盆腔复杂的肿瘤可视化诊疗;腹部大血管病变手术可视化诊疗。提供相关部位的三维可视化诊疗图文报告,便于临床医生精准诊疗疾病。	2.高级相片纸、U盘、光盘	1	医3护2;平均耗时2.5小时	a50	a10		每个部位/次	每部位是指脏器部位、与脏器病变相关的血供系统等	六安市人民医院	2022.8.1	1150

序号	编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	低值耗材	基本人力消耗及耗时	技术难度	风险程度	除外内容	计价单位	计价说明	执行医疗机构	执行日期	试行价格(元)
11	AAEE0001	营养风险筛查	判断个体是否已存在营养不良或者有营养不良风险的医学专业筛查，以判断患者是否需要进行详细的营养评定或肠内外营养治疗计划。			医1护1； 平均耗时 30分钟	d90	d30		次	限ICU病房使用、每周收费不超过1次，不得与营养状况评估与咨询费、诊察费同时收取。	六安市人民医院	2022.8.1	40
12	ACBG0003	植入式给药装置护理	指静脉输液港护理。核对患者信息，评估患者病情、合作程度及输液港周围皮肤情况等，解释其目的取得配合，观察港座情况，严格无菌操作进行消毒，使用一次性专用无损伤针脉冲式正压封管，更换无菌敷料并固定、记录，健康教育和心理护理。	1、换药包、输液接头、敷料	1	护1：耗时 15-20分钟	d50	d50	无损伤针	次		六安市中医院	2022.8.1	75
13	KJT48101	胸腔灌注治疗	在胸腔穿刺或置管后，根据患者病情向胸腔注入药物。不含胸腔穿刺术或胸腔穿刺置管术。		5	医1护1； 耗时1- 1.5小时	b33	b39		次		六安市中医院	2022.8.1	116

序号	编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	低值耗材	基本人力消耗及耗时	技术难度	风险程度	除外内容	计价单位	计价说明	执行医疗机构	执行日期	试行价格(元)
14	AADH0001	门诊多学科联合会诊	门诊患者就诊3个专科或在一个专科就诊3次以上尚未明确诊断着，门诊患者所患疾病诊断较为明确，但病情涉及多个学科、多系统，需要多个专科协同诊疗者及急诊疑难病患者，设立多学科联合会诊场所，病史评估、资料收集、制作PPT、邀请专家、确定综合会诊时间、集体讨论、会议记录、达成最终解决方案、专家签字、上报医务处备案。		1	医3: 耗时30-60分钟	d90	d90	无	次	超过3名专家，每增加一名专家加收30%。住院患者多学科联合会诊参照执行	皖西卫生职业学院附属医院	2022.8.1	340
15	FUEO5702	远程胎心监护	通过互联网传输系统,链接孕妇终端 胎心监护仪,定位胎心并固定胎心探头,正常情况下持续监护20分钟,并出具监护报告。	耦合剂	4	医1技1, 平均耗时0.5小时	b20	b25		次		舒城县妇幼保健计划生育服务中心	2022.8.1	85
16	CANR100	富血小板血浆制备	通过离心的方法从全血中提取出血小板浓缩物,用于修复急慢性组织损伤。		4	医1护1; 平均耗时3小时	C30	C30	富血小板血浆制备用套装	次		六安市第四人民医院	2022.8.1	333

序号	编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	低值耗材	基本人力消耗及耗时	技术难度	风险程度	除外内容	计价单位	计价说明	执行医疗机构	执行日期	试行价格(元)
17	HAL48103	分娩镇痛	由产科医生、麻醉医生、助产士共同协作完成。分娩镇痛宣教后，产科医生和麻醉医生对产妇进行适应症等情况评估，分别签署知情同意书，产妇接入产房，麻醉医生进行椎管内阻滞镇痛，全程观察产妇各项生命体征、疼痛指数、运动评分，处理可能出现的意外和并发症。产科医生、助产士和麻醉医生进行产程全程监护（胎心、宫缩强度和产程进展等），动态调整麻醉用药和产程处理；分娩结束，观察产妇生命体征直至平稳，其中包含麻醉费和仪器监护费。	1.硬膜外穿刺包，电子脉冲镇痛泵，药盒	3	医生2名、护士2名，耗时4-16个小时	a50	a50		4小时	不足4小时，按4小时计算，每增加一小时加收10%	六安市第四人民医院	2022.8.1	1700
18	ACB0001	眼部用药护理	评估患者病情、眼部分泌物、结膜充血、眼睑肿胀情况，做好核对解释，取得配合，取舒适体位，操作者洗手，用棉签先擦去眼部分泌物，距眼1-2cm滴一滴眼药水于下穹隆结膜囊内。嘱患者轻轻闭眼1-2分钟，每2种眼药水之间间隔5-10分钟。观察用药反应，做好健康教育及心理护理。			护士1名，平均耗时30-60分钟	d10	d10		日		六安市第四人民医院	2022.8.1	8.5

序号	编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	低值耗材	基本人力消耗及耗时	技术难度	风险程度	除外内容	计价单位	计价说明	执行医疗机构	执行日期	试行价格(元)
19	ACB0001	眼部用药护理	评估患者病情、眼部分泌物、结膜充血、眼睑肿胀情况，做好核对解释，取得配合，取舒适体位，操作者洗手，用棉签先擦去眼部分泌物，距眼1-2cm滴一滴眼药水于下穹隆结膜囊内。嘱患者轻轻闭眼1-2分钟，每2种眼药水之间间隔5-10分钟。观察用药反应，做好健康教育及心理护理。			护士1名， 平均耗时 30-60分钟	d10	d10		日		金寨县中医院	2022.8.1	8.5(修订)
												六安市人民医院	2022.8.1	9.5(修订)
												皖西卫生职业学院附属医院		